



该文档是极速PDF编辑器生成,  
如果想去掉该提示,请访问并下载:  
<http://www.jsupdfeditor.com/>

合同编号  
CONTRACT NO  
订货单位 邯钢钢铁集团进出口有限公司  
CUSTOMER  
收货单位  
PURCHASER Sinowell Metal



# 河钢股份有限公司邯钢分公司

HE STEEL CO., LTD HANDAN BRANCH

## 质量证明书

QUALITY CERTIFICATE

证明书号 201612151800001  
CERTIFICATE NO  
到站 塘沽  
DESTINATION  
车号 1654721  
TRAIN NO

执行标准 EXECUTIVE STANDARD		ASTM A568/A568M-11B		产品名称 PRODUCT		冷轧重卷卷板		许可证号 PRODUCT LICENCE NO.													
钢种等级 STEEL GRADE	炉号 HEAT NO.	批卷号 COIL NO.	规格 DIMENSIONS MM	数量 QUANTITY			化学成分(%) CHEMICAL COMPOSITION						屈服 强度 Re MPa	抗拉 强度 Rm MPa	伸长 率 A %	冷弯 180°	洛氏 硬度 HR30T /HRB	涂油 OILING	表面 状态 SURFACE CONDITI ON	主要 缺陷 MAIN DEFECT	生产 时间 PROD TIME
				件(卷) PIECES	毛重 GROSS WT. 吨 TONS	净重 NET WT. 吨 TONS	C	Mn	P	S											
SAE 1008 一级品	60707396	118351Z0P6	1200 * 1.50	1	10.21	10.180	48	18	18	5			235	329	41.0	完好		涂油	D		20160919
SAE 1008 一级品	60910743	118522Z0P6	1200 * 1.50	1	10.145	10.115	61	16	12	3			204	341	44.0	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008 一级品	60707396	118561Z0P6	1200 * 1.50	1	10.47	10.440	48	18	18	5			214	348	42.0	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008 一级品	60707071	118612Z0P6	1200 * 1.50	1	10.49	10.460	34	16	15	5			201	341	44.0	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008 一级品	60412013	118742Z0P6	1200 * 1.50	1	10.48	10.450	69	19	19	9			194	346	46.0	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008 一级品	60411682	118841Z0P6	1200 * 1.50	1	10.465	10.435	53	20	19	5			206	342	44.0	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008 一级品	60707396	118492Z0P6	1200 * 1.50	1	10.835	10.805	48	18	18	5			206	338	42.5	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008 一级品	60707396	118542Z0P6	1200 * 1.50	1	11.035	11.005	48	18	18	5			208	341	43.0	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008 一级品	60707396	118562Z0P6	1200 * 1.50	1	10.93	10.900	48	18	18	5			214	348	42.0	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008 一级品	60411199	118642Z0P6	1200 * 1.50	1	9.775	9.745	54	18	17	4			207	337	42.5	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008 一级品	60707397	118652Z0P6	1200 * 1.50	1	10.78	10.750	44	17	19	6			209	340	43.0	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008 一级品	60411197	118852Z0P6	1200 * 1.50	1	9.81	9.780	42	17	13	4			196	328	44.5	完好		涂油	D		20160920
合计 TOTAL:				79	820.007	817.637	交货状态 标准调质 CONDITION OF DELIVERY:						包装代码(PACKING CODE):			Ac					

备注  
REMARKS  
1、此证明书产品经检验，符合规定标准或技术协议要求。  
The certificate proved under the examination to meet the contract requirements and technical standards.  
2、钢种和规格以本证明书为准。  
The steel type, specifications are subjected to the certificate.  
3、此质量证明书为电子版本，手写、改写、无印章均属无效。

SINOWELL METAL



地址: 河北省邯郸市复兴路232号 (邮编ZIPCODE: 056015) 质量检验负责人: 杨柳  
ADDRESS: No. 232 Fuxing Road, Handan, Hebei PERSON-IN-CHARGE OF QUALITY EXAMINATION:  
证书网址: <http://wuliu.hansteel.cn> 电话(Tel): 0310-2095051 (质量) 0310-6074145 (异议)  
CERTIFICATE URL 传真(Fax): 0310-6072815 开证员(签字):  
OPERATOR (SIGNATURE): 邯钢钢铁集团进出口有限公司  
日期: DATE: YEAR MONTH DAY



该文档是极速PDF编辑器生成,  
如果想去掉该提示,请访问并下载:  
<http://www.jsupdfeditor.com/>

合同编号  
CONTRACT NO  
订货单位 邯钢钢铁集团进出口有限公司  
CUSTOMER  
收货单位  
PURCHASER Sinowell Metal



河钢股份有限公司邯钢分公司

HE STEEL CO., LTD HANDAN BRANCH

质量证明书

QUALITY

CERTIFICATE

证明书号 201612151800001  
CERTIFICATE NO

到站 塘沽  
DESTINATION

车号 1582399  
TRAIN NO

执行标准 EXECUTIVE STANDARD		ASTM A568/A568M-11B		产品名称 PRODUCT		冷轧重卷卷板		许可证号 PRODUCT LICENCE NO.														
钢种等级 STEEL GRADE	炉号 HEAT NO.	批卷号 COIL NO.	规格 DIMENSIONS MM	数量 QUANTITY			化学成分(%) CHEMICAL COMPOSITION						屈服 强度 Re MPa	抗拉 强度 Rm MPa	伸长 率 A %	冷弯 180°	洛氏 硬度 HR30T /HRB	涂油 OILING	表面 状态 SURFACE CONDITI ON	主要 缺陷 MAIN DEFECT	生产 时间 PROD TIME	
				件(卷) PIECES	毛重 GROSS WT. 吨 TONS	净重 NET WT. 吨 TONS	C ×10 <sup>-3</sup>	Mn ×10 <sup>-2</sup>	P ×10 <sup>-3</sup>	S ×10 <sup>-3</sup>	×10 <sup>-3</sup>	×10 <sup>-3</sup>										
SAE 1008	一级品	60910441	118482Z0P6	1200 * 1.50	1	10.3	10.270	34	17	22	6			202	341	45.5	完好		涂油	D		20160919
SAE 1008	一级品	60910441	118481Z0P6	1200 * 1.50	1	10.525	10.495	34	17	22	6			202	341	45.5	完好		涂油	D		20160919
SAE 1008	一级品	60707396	118491Z0P6	1200 * 1.50	1	10.505	10.475	48	18	18	5			206	338	42.5	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008	一级品	60910743	118521Z0P6	1200 * 1.50	1	10.315	10.285	61	16	12	3			204	341	44.0	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008	一级品	60707397	118651Z0P6	1200 * 1.50	1	10.615	10.585	44	17	19	6			209	340	43.0	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008	一级品	60910435	118591Z0P6	1200 * 1.50	1	10.355	10.325	62	17	13	5			195	339	44.5	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008	一级品	60910441	118682Z0P6	1200 * 1.50	1	10.5	10.470	34	17	22	6			198	338	46.5	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008	一级品	60707074	118761Z0P6	1200 * 1.50	1	10.58	10.550	46	19	9	4			198	338	43.5	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008	一级品	60411682	118601Z0P6	1200 * 1.50	1	10.335	10.305	53	20	19	5			197	345	44.5	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008	一级品	60707074	118762Z0P6	1200 * 1.50	1	10.545	10.515	46	19	9	4			198	338	43.5	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008	一级品	60910441	118632Z0P6	1200 * 1.50	1	10.345	10.315	34	17	22	6			198	338	44.5	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008	一级品	60910441	118681Z0P6	1200 * 1.50	1	10.325	10.295	34	17	22	6			198	338	46.5	完好		涂油	D		20160920

合计 TOTAL:	79	820.007	817.637	交货状态 CONDITION OF DELIVERY:		标准调质	包装代码(PACKING CODE):	Ac
-----------	----	---------	---------	--------------------------------	--	------	---------------------	----

备注 REMARKS	1、此证明书产品经检验，符合规定标准或技术协议要求。 The certificate proved under the examination to meet the contract requirements and technical standards. 2、钢种和规格以本证明书为准。 The steel type, specifications are subjected to the certificate. 3、此质量证明书为电子版本，手写、改写、无印章均属无效。																
	SINOWELL METAL																



地址: 河北省邯郸市复兴路232号 (邮编ZIPCODE: 056015) 质量检验负责人: 杨柳  
 ADDRESS: No. 232 Fuxing Road, Handan, Hebei PERSON-IN-CHARGE OF QUALITY EXAMINATION:  
 证书网址: <http://wuliu.hansteel.cn> 电话(Tel): 0310-2095051 (质量) 0310-6074145 (异议)  
 CERTIFICATE URL 传真(Fax): 0310-6072815 开证员(签字): OPERATOR(SIGNATURE):  
 日期: DATE: YEAR MONTH DAY 邯钢钢铁集团进出口有限公司



该文档是极速PDF编辑器生成,  
如果想去掉该提示,请访问并下载:  
<http://www.jsupdfeditor.com/>

合同编号  
CONTRACT NO  
订货单位 邯钢钢铁集团进出口有限公司  
CUSTOMER  
收货单位  
PURCHASER  
Sinowell Metal



河钢股份有限公司邯钢分公司

HE STEEL CO., LTD HANDAN BRANCH

质量证明书

QUALITY

CERTIFICATE

证明书号 201612151800001  
CERTIFICATE NO

到站 塘沽  
DESTINATION

车号 1721972  
TRAIN NO

执行标准 EXECUTIVE STANDARD		ASTM A568/A568M-11B		产品名称 PRODUCT		冷轧重卷卷板		许可证号 PRODUCT LICENCE NO.														
钢种等级 STEEL GRADE	炉号 HEAT NO.	批卷号 COIL NO.	规格 DIMENSIONS MM	数量 QUANTITY			化学成分(%) CHEMICAL COMPOSITION						屈服 强度 Re MPa	抗拉 强度 Rm MPa	伸长 率 A %	冷弯 180°	洛氏 硬度 HR30T /HRB	涂油 OILING	表面 状态 SURFACE CONDITI ON	主要 缺陷 MAIN DEFECT	生产 时间 PROD TIME	
				件(卷) PIECES	毛重 GROSS WT. 吨 TONS	净重 NET WT. 吨 TONS	C ×10 <sup>-3</sup>	Mn ×10 <sup>-2</sup>	P ×10 <sup>-3</sup>	S ×10 <sup>-3</sup>	×10 <sup>-3</sup>	×10 <sup>-3</sup>										
SAE 1008	一级品	60910435	118592Z0P6	1200 * 1.50	1	10.295	10.265	62	17	13	5			195	339	44.5	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008	一级品	60910441	118631Z0P6	1200 * 1.50	1	10.455	10.425	34	17	22	6			198	338	44.5	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008	一级品	60411199	118641Z0P6	1200 * 1.50	1	10.245	10.215	54	18	17	4			207	337	42.5	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008	一级品	60412013	118741Z0P6	1200 * 1.50	1	10.425	10.395	69	19	19	9			194	346	46.0	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008	一级品	60808481	118772Z0P6	1200 * 1.50	1	10.445	10.415	38	20	19	5			201	333	43.5	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008	一级品	60808474	118782Z0P6	1200 * 1.50	1	10.455	10.425	45	16	11	5			203	329	43.5	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008	一级品	60910743	118511Z0P6	1200 * 1.50	1	10.365	10.335	61	16	12	3			205	348	43.5	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008	一级品	60411199	118531Z0P6	1200 * 1.50	1	10.415	10.385	54	18	17	4			215	342	42.0	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008	一级品	60707396	118541Z0P6	1200 * 1.50	1	10.365	10.335	48	18	18	5			208	341	43.0	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008	一级品	60707071	118611Z0P6	1200 * 1.50	1	10.41	10.380	34	16	15	5			201	341	44.0	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008	一级品	60707397	118621Z0P6	1200 * 1.50	1	10.37	10.340	44	17	19	6			205	344	43.5	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008	一级品	60808474	118781Z0P6	1200 * 1.50	1	10.37	10.340	45	16	11	5			203	329	43.5	完好		涂油	D		20160920
合计 TOTAL:					79	820.007	817.637	交货状态 标准调质 CONDITION OF DELIVERY:						包装代码(PACKING CODE):			Ac					

备注  
REMARKS  
1、此证明书产品经检验,符合规定标准或技术协议要求。  
The certificate proved under the examination to meet the contract requirements and technical standards.  
2、钢种和规格以本证明书为准。  
The steel type, specifications are subjected to the certificate.  
3、此质量证明书为电子版本,手写、改写、无印章均属无效。

SINOWELL METAL



地址:河北省邯郸市复兴路232号(邮编ZIPCODE: 056015)  
ADDRESS:No. 232 Fuxing Road. Handan, Hebei  
证书网址: <http://wuliu.hansteel.cn>  
CERTIFICATE URL

质量检验负责人: 杨柳  
PERSON-IN-CHARGE OF QUALITY EXAMINATION:  
电话(Tel): 0310-2095051 (质量) 0310-6074145 (异议)  
传真(Fax): 0310-6072815

开证员(签字):  
OPERATOR(SIGNATURE):  
日期:  
DATE: YEAR MONTH DAY

邯钢钢铁集团进出口有限公司



该文档是极速PDF编辑器生成,  
如果想去掉该提示,请访问并下载:  
<http://www.jsupdfeditor.com/>

合同编号  
CONTRACT NO  
订货单位 邯钢钢铁集团进出口有限公司  
CUSTOMER  
收货单位  
PURCHASER  
Sinowell Metal



# 河钢股份有限公司邯钢分公司

HE STEEL CO., LTD HANDAN BRANCH

## 质量证明书

QUALITY CERTIFICATE

证明书号 201612151800001  
CERTIFICATE NO  
到站 塘沽  
DESTINATION  
车号 1695686  
TRAIN NO

执行标准 EXECUTIVE STANDARD		ASTM A568/A568M-11B		产品名称 PRODUCT		冷轧重卷卷板		许可证号 PRODUCT LICENCE NO.													
钢种等级 STEEL GRADE	炉号 HEAT NO.	批卷号 COIL NO.	规格 DIMENSIONS MM	数量 QUANTITY			化学成分(%) CHEMICAL COMPOSITION						屈服 强度 Re	抗拉 强度 Rm	伸长 率 A	冷弯 180°	洛氏 硬度 HR30T /HRB	涂油 OILING	表面 状态 SURFACE CONDITI ON	主要 缺陷 MAIN DEFECT	生产 时间 PROD TIME
				件(卷) PIECES	毛重 GROSS WT. 吨 TONS	净重 NET WT. 吨 TONS	C	Mn	P	S											
SAE 1008 一级品	60910743	118512Z0P6	1200 * 1.50	1	9.25	9.220	61	16	12	3			205	348	43.5	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008 一级品	60411197	118851Z0P6	1200 * 1.50	1	9.615	9.585	42	17	13	4			196	328	44.5	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008 一级品	60412012	119062Z0P6	1200 * 1.50	1	10.385	10.355	53	16	16	6			205	338	43.5	完好		涂油	D		20160921
SAE 1008 一级品	60412013	119091Z0P6	1200 * 1.50	1	10.175	10.145	69	19	19	9			200	342	45.5	完好		涂油	D		20160921
SAE 1008 一级品	60411197	119102Z0P6	1200 * 1.50	1	10.215	10.185	42	17	13	4			191	333	44.5	完好		涂油	D		20160921
SAE 1008 一级品	60412012	119132Z0P6	1200 * 1.50	1	10.345	10.315	53	16	16	6			195	341	45.0	完好		涂油	D		20160921
SAE 1008 一级品	60910218	119291Z0P6	1200 * 1.50	1	10.095	10.065	42	19	13	4			198	332	44.0	完好		涂油	D		20160921
SAE 1008 一级品	60412015	118871Z0P6	1200 * 1.50	1	10.69	10.660	68	19	14	4			219	354	42.0	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008 一级品	60411682	118842Z0P6	1200 * 1.50	1	10.62	10.590	53	20	19	5			206	342	44.0	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008 一级品	60412012	119061Z0P6	1200 * 1.50	1	10.73	10.700	53	16	16	6			205	338	43.5	完好		涂油	D		20160921
SAE 1008 一级品	60411197	119101Z0P6	1200 * 1.50	1	10.815	10.785	42	17	13	4			191	333	44.5	完好		涂油	D		20160921
SAE 1008 一级品	60412012	119131Z0P6	1200 * 1.50	1	10.705	10.675	53	16	16	6			195	341	45.0	完好		涂油	D		20160921

合计 TOTAL:	79	820.007	817.637	交货状态 标准调质 CONDITION OF DELIVERY:		包装代码(PACKING CODE):		Ac
-----------	----	---------	---------	-------------------------------------	--	---------------------	--	----

备注 REMARKS	1、此证明书产品经检验，符合规定标准或技术协议要求。 The certificate proved under the examination to meet the contract requirements and technical standards.	 邯钢钢铁集团进出口有限公司 质量证明书专用章 (1)
	2、钢种和规格以本证明书为准。 The steel type, specifications are subjected to the certificate. 3、此质量证明书为电子版本，手写、改写、无印章均属无效。	

地址: 河北省邯郸市复兴路232号 (邮编ZIPCODE: 056015) 质量检验负责人: 杨柳  
 ADDRESS: No. 232 Fuxing Road, Handan, Hebei PERSON-IN-CHARGE OF QUALITY EXAMINATION:  
 证书网址: <http://wuliu.hansteel.cn> 电话(Tel): 0310-2095051 (质量) 0310-6074145 (异议)  
 CERTIFICATE URL 传真(Fax): 0310-6072815 开证员(签字):  
 OPERATOR(SIGNATURE): 邯钢钢铁集团进出口有限公司  
 日期: YEAR MONTH DAY



该文档是极速PDF编辑器生成,  
如果想去掉该提示,请访问并下载:  
<http://www.jsupdfeditor.com/>

合同编号  
CONTRACT NO  
订货单位 邯钢钢铁集团进出口有限公司  
CUSTOMER  
收货单位  
PURCHASER  
Sinowell Metal



河钢股份有限公司邯钢分公司

HE STEEL CO., LTD HANDAN BRANCH

质量证明书

QUALITY

CERTIFICATE

证明书号 201612151800001  
CERTIFICATE NO

到站 塘沽  
DESTINATION

车号 1649366  
TRAIN NO

执行标准 EXECUTIVE STANDARD		ASTM A568/A568M-11B		产品名称 PRODUCT		冷轧重卷卷板		许可证号 PRODUCT LICENCE NO.														
钢种等级 STEEL GRADE	炉号 HEAT NO.	批卷号 COIL NO.	规格 DIMENSIONS MM	数量 QUANTITY			化学成分(%) CHEMICAL COMPOSITION						屈服 强度 Re MPa	抗拉 强度 Rm MPa	伸长 率 A %	冷弯 180° %	洛氏 硬度 HR30T /HRB	涂油 OILING	表面 状态 SURFACE CONDITI ON	主要 缺陷 MAIN DEFECT	生产 时间 PROD TIME	
				件(卷) PIECES	毛重 GROSS WT. 吨 TONS	净重 NET WT. 吨 TONS	C ×10 <sup>-3</sup>	Mn ×10 <sup>-2</sup>	P ×10 <sup>-3</sup>	S ×10 <sup>-3</sup>												
SAE 1008	一级品	60910218	119292Z0P6	1200 * 1.50	1	10.805	10.775	42	19	13	4			198	332	44.0	完好		涂油	D		20160921
SAE 1008	一级品	60707396	118352Z0P6	1200 * 1.50	1	10.08	10.050	48	18	18	5			235	329	41.0	完好		涂油	D		20160919
SAE 1008	一级品	60411199	118532Z0P6	1200 * 1.50	1	10.035	10.005	54	18	17	4			215	342	42.0	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008	一级品	60411682	118602Z0P6	1200 * 1.50	1	10.765	10.735	53	20	19	5			197	345	44.5	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008	一级品	60808481	118771Z0P6	1200 * 1.50	1	10.66	10.630	38	20	19	5			201	333	43.5	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008	一级品	60707396	118811Z0P6	1200 * 1.50	1	10.63	10.600	48	18	18	5			208	338	43.0	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008	一级品	60707396	118812Z0P6	1200 * 1.50	1	10.7	10.670	48	18	18	5			208	338	43.0	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008	一级品	60412015	118872Z0P6	1200 * 1.50	1	10.48	10.450	68	19	14	4			219	354	42.0	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008	一级品	60707397	118622Z0P6	1200 * 1.50	1	11.08	11.050	44	17	19	6			205	344	43.5	完好		涂油	D		20160920
SAE 1008	一级品	60411484	119271Z0P6	1200 * 1.50	1	10.21	10.180	46	16	15	7			200	336	43.5	完好		涂油	D		20160921
SAE 1008	一级品	60411484	119272Z0P6	1200 * 1.50	1	10.865	10.835	46	16	15	7			200	336	43.5	完好		涂油	D		20160921
SAE 1008	一级品	60411485	119361Z0P6	1200 * 1.50	1	10.41	10.380	44	16	17	5			209	339	44.0	完好		涂油	D		20160921

合计 TOTAL:	79	820.007	817.637	交货状态 CONDITION OF DELIVERY:		标准调质	包装代码(PACKING CODE):	Ac
-----------	----	---------	---------	--------------------------------	--	------	---------------------	----

备注 REMARKS	1、此证明书产品经检验，符合规定标准或技术协议要求。 The certificate proved under the examination to meet the contract requirements and technical standards.	SINOWELL METAL
	2、钢种和规格以本证明书为准。 The steel type, specifications are subjected to the certificate. 3、此质量证明书为电子版本，手写、改写、无印章均属无效。	



地址: 河北省邯郸市复兴路232号 (邮编ZIPCODE: 056015) 质量检验负责人: 杨柳  
ADDRESS: No. 232 Fuxing Road, Handan, Hebei PERSON-IN-CHARGE OF QUALITY EXAMINATION:  
证书网址: <http://wuliu.hansteel.cn> 电话(Tel): 0310-2095051 (质量) 0310-6074145 (异议)  
CERTIFICATE URL 传真(Fax): 0310-6072815 开证员(签字):  
OPERATOR(SIGNATURE): 邯钢钢铁集团进出口有限公司  
日期: DATE: YEAR MONTH DAY





该文档是极速PDF编辑器生成,  
如果想去掉该提示,请访问并下载:  
<http://www.jsupdfeditor.com/>

合同编号  
CONTRACT NO  
订货单位  
CUSTOMER  
收货单位  
PURCHASER

邯钢钢铁集团进出口有限公司  
Sinowell Metal



河钢股份有限公司邯钢分公司

HE STEEL CO., LTD HANDAN BRANCH

质量证明书

QUALITY

CERTIFICATE

证明书号  
CERTIFICATE NO

201612151800001

到站  
DESTINATION

塘沽

车号  
TRAIN NO

1693518

执行标准 EXECUTIVE STANDARD		ASTM A568/A568M-11B		产品名称 PRODUCT		冷轧重卷卷板		许可证号 PRODUCT LICENCE NO.														
钢种等级 STEEL GRADE	炉号 HEAT NO.	批卷号 COIL NO.	规格 DIMENSIONS MM	数量 QUANTITY			化学成分(%) CHEMICAL COMPOSITION						屈服 强度 Re	抗拉 强度 Rm	伸长 率 A	冷弯 180°	洛氏 硬度 HR30T /HRB	涂油 OILING	表面 状态 SURFACE CONDITI ON	主要 缺陷 MAIN DEFECT	生产 时间 PROD TIME	
				件(卷) PIECES	毛重 GROSS WT. 吨 TONS	净重 NET WT. 吨 TONS	C	Mn	P	S												
SAE 1008	一级品	60411485	119362Z0P6	1200 * 1.50	1	10.495	10.465	44	16	17	5			209	339	44.0	完好		涂油	D		20160921
SAE 1008	一级品	60411197	228591F1P6	1200 * 1.50	1	11.3	11.270	42	17	13	4			210	329	45.5	完好		涂油	D		20160921
SAE 1008	一级品	60411197	228592F1P6	1200 * 1.50	1	9.414	9.384	42	17	13	4			211	330	45.0	完好		涂油	D		20160921
SAE 1008	一级品	60910222	119931Z0P6	1200 * 1.50	1	9.665	9.635	40	18	12	5			197	330	44.0	完好		涂油	D		20160922
SAE 1008	一级品	60910222	119932Z0P6	1200 * 1.50	1	9.83	9.800	40	18	12	5			197	330	44.0	完好		涂油	D		20160922
SAE 1008	一级品	60411485	121101Z0P6	1200 * 1.50	1	10.455	10.425	44	16	17	5			195	334	43.5	完好		涂油	D		20160925
SAE 1008	一级品	60411485	121102Z0P6	1200 * 1.50	1	10.65	10.620	44	16	17	5			195	334	43.5	完好		涂油	D		20160925
SAE 1008	一级品	60411459	121131Z0P6	1200 * 1.50	1	10.62	10.590	55	18	16	5			225	351	40.0	完好		涂油	D		20160925
SAE 1008	一级品	60411486	121321Z0P6	1200 * 1.50	1	10.13	10.100	52	16	13	6			202	337	42.5	完好		涂油	D		20160926
SAE 1008	一级品	60411486	121322Z0P6	1200 * 1.50	1	10.78	10.750	52	16	13	6			202	337	42.5	完好		涂油	D		20160926
SAE 1008	一级品	60411681	121332Z0P6	1200 * 1.50	1	10.745	10.715	40	18	22	5			202	338	44.0	完好		涂油	D		20160926
SAE 1008	一级品	60411459	121091Z0P6	1200 * 1.50	1	9.68	9.650	55	18	16	5			236	360	38.0	完好		涂油	D		20160925
合计 TOTAL:					79	820.007	817.637	交货状态 CONDITION OF DELIVERY:						标准调质		包装代码(PACKING CODE):			Ac			

备注  
REMARKS

1、此证明书产品经检验，符合规定标准或技术协议要求。  
The certificate proved under the examination to meet the contract requirements and technical standards.  
2、钢种和规格以本证明书为准。  
The steel type, specifications are subjected to the certificate.  
3、此质量证明书为电子版本，手写、改写、无印章均属无效。

SINOWELL METAL



地址: 河北省邯郸市复兴路232号 (邮编ZIPCODE: 056015)  
ADDRESS: No. 232 Fuxing Road, Handan, Hebei  
证书网址: <http://wuliu.hansteel.cn>  
CERTIFICATE URL

质量检验负责人: 杨柳  
PERSON-IN-CHARGE OF QUALITY EXAMINATION:  
电话(Tel): 0310-2095051 (质量) 0310-6074145 (异议)  
传真(Fax): 0310-6072815

开证员(签字):  
OPERATOR(SIGNATURE):  
日期:  
DATE: YEAR MONTH DAY

邯钢钢铁集团进出口有限公司  
质量证明书专用章  
(1)  
1304040003165



该文档是极速PDF编辑器生成,  
如果想去掉该提示,请访问并下载:  
<http://www.jsupdfeditor.com/>

合同编号  
CONTRACT NO  
订货单位  
CUSTOMER  
收货单位  
PURCHASER

邯钢钢铁集团进出口有限公司  
Sinowell Metal



河钢股份有限公司邯钢分公司

HE STEEL CO., LTD HANDAN BRANCH

质量证明书

QUALITY

CERTIFICATE

证明书号  
CERTIFICATE NO

201612151800001

到站  
DESTINATION

塘沽

车号  
TRAIN NO

1654245

执行标准 EXECUTIVE STANDARD		ASTM A568/A568M-11B		产品名称 PRODUCT		冷轧重卷卷板						许可证号 PRODUCT LICENCE NO.											
钢种等级 STEEL GRADE	炉号 HEAT NO.	批卷号 COIL NO.	规格 DIMENSIONS MM	数量 QUANTITY			化学成分(%) CHMICAL COMPOSITION						屈服 强度 Re	抗拉 强度 Rm	伸长 率 A	冷弯 180°	洛氏 硬度 HR30T /HRB	涂油 OILING	表面 状态 SURFACE CONDITI ON	主要 缺陷 MAIN DEFECT	生产 时间 PROD TIME		
				件(卷) PIECES	毛重 GROSS WT. 吨 TONS	净重 NET WT. 吨 TONS	C	Mn	P	S													
SAE 1008	一级品	60411459	121092Z0P6	1200 * 1.50	1	9.72	9.690	55	18	16	5				236	360	38.0	完好		涂油	D		20160925
SAE 1008	一级品	60411681	121331Z0P6	1200 * 1.50	1	10.13	10.100	40	18	22	5				202	338	44.0	完好		涂油	D		20160926
SAE 1008	一级品	60410884	098221Z0P6	1200 * 1.50	1	10.155	10.125	32	18	18	5				202	334	42.5	完好		涂油	D		20160807
SAE 1008	一级品	60410884	098222Z0P6	1200 * 1.50	1	10.235	10.205	32	18	18	5				202	334	42.5	完好		涂油	D		20160807
SAE 1008	一级品	60412013	119092Z0P6	1200 * 1.50	1	10.59	10.560	69	19	19	9				200	342	45.5	完好		涂油	D		20160921
SAE 1008	一级品	60411681	233341F1P6	1200 * 1.50	1	10.885	10.855	40	18	22	5				211	339	43.0	完好		涂油	D		20160926
SAE 1008	一级品	60411681	233342F1P6	1200 * 1.50	1	8.883	8.853	40	18	22	5				212	326	43.0	完好		涂油	D		20160926

合计 TOTAL:	79	820.007	817.637	交货状态 CONDITION OF DELIVERY:						标准调质				包装代码(PACKING CODE):		Ac
-----------	----	---------	---------	--------------------------------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	---------------------	--	----

备注 REMARKS	1、此证明书产品经检验，符合规定标准或技术协议要求。 The certificate proved under the examination to meet the contract requirements and technical standards. 2、钢种和规格以本证明书为准。 The steel type, specifications are subjected to the certificate. 3、此质量证明书为电子版本，手写、改写、无印章均属无效。																	
	SINOWELL METAL																	



地址: 河北省邯郸市复兴路232号 (邮编ZIPCODE: 056015) ADDRESS: No. 232 Fuxing Road, Handan, Hebei  
 证书网址: <http://wuliu.hansteel.cn> CERTIFICATE URL  
 质量检验负责人: 杨柳 PERSON-IN-CHARGE OF QUALITY EXAMINATION:  
 电话(Tel): 0310-2095051 (质量) 0310-6074145 (异议) 传真(Fax): 0310-6072815  
 开证员(签字): OPERATOR(SIGNATURE):  
 日期: DATE: YEAR MONTH DAY